

# TQS-HM04

## 4ch HDMI QUAD Full HD 1920x1080

HDMI 4画面分割ユニット フルHD 1920x1080





4ch HDMI 最大1920x1080 HDMI出力 1920x1080 音声対応 (LPCM 2.0 CH) 任意の1chに割り当て可 画面分割パターン 4/3/2分割/単画面表示 DC12V電源アダプター付属

映像入力	HDMI	4 HDMI 1.3a、 HDCP1.2、 DVI 1.0							
	入力解像度	最大1920x1080/60Hz							
映像出力	HDMI	1 HDMI TypeA							
	出力解像度	1920x1080/60Hz、1280x720/60Hz							
音声		LPCM 2.0 CH ※4入力のいずれか1入力に割り当て							
分割表示モード		単画面フルスクリーン、2/3/4分割 など 6パターン							
シーケンス切替時間		5/10/20/30/60秒							
制御	赤外線リモコン	38khz ±45° 5m以内							
	RS232	DB9ピン ボーレート115200bps、8 data bits、Non Parity、1 Stop Bit							
ファームウェアアップデート		RS232(DB9ピン)							
電源入力		DC12V / 660mA							
動作環境温度/湿度		-10°C~70°C / RH95%まで(ただし、結露なきこと)							
保管環境温度/湿度		-20°C~85°C / RH95%まで(ただし、結露なきこと)							
外形寸法		W253 x H40 x D144 mm							
重量		840g							
付属品		DC12V電源アダプター、リモコン							


### ■前面



#### ■背面



#### ■前面ボタン



#### ■入力表示順

1	2			2		2					3		
			1	_	I	1		-	1	2	1		J / I
3	_			3	]		3						4
	4			4								2	1 1
		,		_ +									

本書記載の仕様、価格は改良などのため予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください

May-24